

Gard 4




АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ШЛАГБАУМЫ
ДЛЯ ПРОЕЗДОВ
ШИРИНОЙ ДО 3,75 М





CAME

Автоматический дорожный шлагбаум — тандем дизайна и безопасности

Шлагбаумы серии Gard 4 специально предназначены для проездов шириной до 3,75 м. Модели с мягкими противоударными профилями и закругленными краями идеально подходят для любой сферы применения.



Габаритные размеры (мм)




Преимущества в основе решений

АБСОЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Серия Gard 4 представлена несколькими моделями. Все модели оснащены встроенным блоком управления с функцией энкодера, который постоянно контролирует движение стрелы с возможностью обнаружения препятствий. Быстрая автоматическая диагностика устройств безопасности перед выполнением любой команды значительно повышает безопасность работы автоматики.

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Автоматические шлагбаумы серии Gard 4 можно подключить к различным системам контроля доступа CAME, которые будут давать разрешение на въезд или выезд с контролируемой территории только авторизованному персоналу.



ПРОСТОТА И ЭКОНОМИЯ

Шлагбаумы Gard 4 оснащены инновационной технологией "Sleep Mode", позволяющей оптимизировать потребление электроэнергии в режиме ожидания. Кроме того, они совместимы с новой солнечной панелью Zero-E, что делает возможным их эксплуатацию даже там, где не предусмотрено сетевое электроснабжение.



СТРЕЛА С ШАРНИРОМ

Специальный шарнир для складывания стрелы полуовального сечения позволяет устанавливать шлагбаумы даже там, где ограниченное пространство препятствует свободному подъему стрелы, как, например, на подземных парковках.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СТРЕЛЫ ОТ УДАРА АВТОМОБИЛЯ С ОТСОЕДИНЕНИЕМ СТРЕЛЫ



БАЗОВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СТРЕЛЫ ОТ УДАРА АВТОМОБИЛЯ
После соударения с автомобилем происходит отсоединение стрелы, и ее конец упирается в землю.



СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СТРЕЛЫ ОТ УДАРА АВТОМОБИЛЯ
После соударения с автомобилем стрела отсоединяется, поворачивается на 90°, и ее конец упирается в землю.

24

Надежность 24 В

Приводы 24 В обеспечивают максимальную безопасность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации на жилых и промышленных объектах. А при дополнительной установке платы аварийного питания с аккумуляторами работают и в случае кратковременного отключения электроэнергии.



Откройте для себя весь ассортимент продукции CAME на веб-сайте came.com!

CAME — мировой лидер по производству автоматических систем доступа на жилые и промышленные объекты и реализации крупных высокотехнологических проектов.

Сегодня CAME представляет полный ассортимент решений для дома: автоматику для въездных и гаражных ворот, внутривальные приводы для автоматизации маркиз и рольставен, системы домашней автоматизации, охранной сигнализации, системы домофонии и видеонаблюдения. Кроме того, CAME производит широкий ассортимент автоматики для промышленных ворот, автоматических дверей, дорожных шлагбаумов, турникетов, систем контроля доступа и автоматизированных парковочных систем, которые являются надежной основой любого бизнеса.



CAME



ЭЛЕКТРОНИКА, РАЗРАБОТАННАЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС!

В шлагбаумах серии Gard 4 установлен электродвигатель =24 В. В таблице приведены основные характеристики блоков управления, используемых с автоматикой.



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

Изделия Came разработаны и произведены в ИТАЛИИ



Came S.p.A. имеет сертификаты систем управления качеством UNI ISO 9001 и охраны окружающей среды UNI EN ISO 14001

МОДЕЛЬ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ	G4040E	G4040Z
	G4040IE	G4040IZ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	ZL39	ZL38
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ		
САМОДИАГНОСТИКА устройств безопасности	●	
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ в режиме открывания и закрывания	●	●
ОТКРЫВАНИЕ в режиме закрывания	●	●
ОСТАНОВКА из-за обнаруженного препятствия	●	
СТОП	●	●
ОБНАРУЖЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ в зоне действия фотозащитных элементов	●	●
ЭНКОДЕР	●	
Устройство РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ и ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ	●	
ОБНАРУЖЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ ТОКОВОЙ СИСТЕМОЙ ЗАЩИТЫ	●	●
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ		
"ТОЛЬКО ОТКРЫТЬ" от передатчика и/или кнопки	●	●
Подключение кнопки "ТОЛЬКО ОТКРЫТЬ" или "ТОЛЬКО ЗАКРЫТЬ"	●	●
ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ от передатчика и/или кнопки	●	●
ПРИСУТСТВИЕ ОПЕРАТОРА	●	●
НЕМЕДЛЕННОЕ ЗАКРЫВАНИЕ	●	●
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ		
Подключение СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ	●	●
Подключение ЛАМПЫ ЦИКЛА	●	
Подключение ЛАМПЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	●	
Антенна	●	●
Подключение ЛАМПЫ, УКАЗЫВАЮЩЕЙ НА ОТКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШЛАГБАУМА	●	●
Регулировка ВРЕМЕНИ РАБОТЫ	●	
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОКОДА передатчиком	●	●
Регулировка ВРЕМЕНИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАКРЫВАНИЯ	●	●
Замедление в РЕЖИМЕ ОТКРЫВАНИЯ и/или ЗАКРЫВАНИЯ	●	●
Работа от АККУМУЛЯТОРОВ (опция)	●	●
ВЕДУЩИЙ-ВЕДОМЫЙ	●	●
Регулировка скорости ДВИЖЕНИЯ и ЗАМЕДЛЕНИЯ	●	●
ДИСПЛЕЙ	●	
Электронный ТОРМОЗ		●
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ крайних положений при открывании и закрывании	●	
Функция "РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ"	●	
Подключение к солнечной панели	●	

● =24 В

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ	G4040Z • G4040IZ • G4040E • G4040IE
Класс защиты IP	54
Напряжение электропитания (В, 50/60 Гц)	~230
Напряжение электропитания двигателя (В)	=24
Потребляемый ток (А)	15 (макс.)
Мощность (Вт)	300
Время открывания на 90° (с)	2 ÷ 6
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Крутящий момент (Нм)	600
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55
Термозащита двигателя (°C)	-

● =24 В

ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ (МАКС. ШИРИНА ПРОЕЗДА)



● =24 В

НЕКОТОРЫЕ ВЕРСИИ МОГУТ БЫТЬ НЕДОСТУПНЫ В ВАШЕЙ СТРАНЕ. ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ.

Official Partner



MILANO 2015
FEEDING THE PLANET
ENERGY FOR LIFE

© CAME SPA - KDEP#CRU32A3S114 - Янв_2014 - RU

Полное или частичное воспроизведение настоящего документа запрещено • CAME оставляет за собой право на внесение изменений в настоящий документ в любое время.



Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
Dossone di Casier
Treviso - Italy

www.came.com

CAME в России

Центральный офис
127273, Москва,
ул. Отрадная, д.2Б,
строение 6, офис 111
тел.: +7 (495) 739-00-69
e-mail: info@camerussia.com

Москва

143912, Балашиха,
Западная коммунальная
зона, ш. Энтузиастов,
владение 2А.
тел.: +7 (495) 739-00-69

Санкт-Петербург

198099, Санкт-
Петербург,
ул. Калинина, д.57,
тел.: +7 (812) 607-40-01

Казань

420021, Казань,
ул. Ватутина, д. 29
тел.: +7 (843) 204-61-64

Новосибирск

630029, Новосибирск,
ул. Моторная, д.18
тел.: +7 (383) 335-07-70